

Напоминаем правила пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и электроприборов.

Как показывает статистика, в зимний период количество пожаров в жилом секторе увеличивается. Значительная часть происходящих в жилом секторе пожаров возникает из-за неправильного устройства или неисправности печи и дымовой трубы, а также из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов.

В целях предупреждения пожаров, напоминаем жителям района о необходимости соблюдать требования и правила пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и электроприборов с нагревательным устройством.

При эксплуатации печного оборудования должны выполняться следующие требования пожарной безопасности:

- Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены.
- Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи.
- Зола, шлак должны быть залиты водой и удалены в специально отведенные для этого места.
- Чистка дымоходов и печей от сажи должна производиться перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 2-3 месяца.
- Не допускается перекаливать печи.

При эксплуатации печного оборудования запрещается:

- Эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.
- Оставлять без присмотра печи, которые топят, а также поручать надзор за ними детям.
- Располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
- Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Основные правила пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов:

- Соблюдайте инструкцию по эксплуатации прибора.
- Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра.
- Не допускайте, чтобы провода питания электронагревательного прибора соприкасались с ним, это может привести к их перегреву, нарушению изоляции и короткому замыканию.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия электронагревательного прибора, это может привести к его перегреву.

При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается:

- Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.
- Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
- Использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов.
- Пользоваться электронагревательными приборами при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания.



МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ СТИХИЙНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЯХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД



Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы



Перед сном всегда тушите свечи и любое открытое пламя



Не допускайте, чтобы занавески, скатерти или постельное белье находились вблизи переносных обогревателей



Всегда проявляйте особую осторожность при пользовании свечами и любым открытым огнем



Сушите мокрую одежду на расстоянии не менее 1 метра от обогревателей и каминов и никогда не оставляйте ее без присмотра



Подключайте только по одному электроприбору к каждой розетке и выключайте его сразу же, как только перестанете им пользоваться



Храните спички и зажигалки в безопасном месте, не доступном для маленьких детей



Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем очищайте от сажи непосредственно перед началом отопительного сезона, в отопительный период - не менее 1 раза в 2 месяца